



**Fyrirburi <32 vikur**

Setja í plast án þess að þurrka +

**Gefa súrefni**  
(≥ 32 vikur 21%)  
28-31 vikur 21-30%  
<28 vikur 30%

Byrjaðu með 25 cm H<sub>2</sub>O

Viðunandi pre-ductal súrefnismettun

2 mín 65%  
5 mín 85%  
10 mín 90%

GEFA SÚREFNI TIL AÐ NÁ VIÐUNANDI SÚREFNISMETTUN

Um það bil 60 sekúndur

VIÐHALDA EDLILEGU HITASTIGI

SPURDU Á ÖLLUM STIGUM - ÞARFTU HJÁLÐ?

Upplýstu foreldra og teymi um ástandið  
Kláraðu skráningu