ENDURLÍFGUN Á SJÚKRAHÚSI

EUROPEAN RESUSCITATION COUNCIL
GUIDELINES 2021

Endurlífgunarráð
Icelandic Resuscitation Council IceRC

VIÐHALDA PERSÓNULEGUM SÓTTVÖRNUM

Meðvitundarskertur / veikur sjúklingur

↓

Kalla á hjálp og meta sjúkling

↓

Merki um líf?
Athuga merki um líf
og eðlilega öndun
Einstaklingar með ALS þjálfun ættu að
þreifa samtímis eftir slagæðarpúls á hálsi

Nei eða óvíst (Hjartastopp)

↓

Kalla og sækja*
Kalla á endurlífgunarteymi
Sækja endurlífgunarbúnað

↓

Hágæða ENDURLÍFGUN*
Veita gott hjartahnoð með öndunarhjálp
og súrefnisgjöf*
Skipta um hnoðara
við hverja taktgreiningu

↓

Rafstuð*
Tengja rafskaut/kveikja á stuðtæki (AED)
Gefa rafstuð ef viðeigandi**

↓

Sérhæfð endurlífgun (ALS)
Þegar sérhæft starfsfólk
er til staðar

↓

Láta bráðateymi taka við
Nota SBAR við upplýsingagjöf til
bráðateymis/endurlifgunarteymis

Já (Bráðatilfelli)

↓

Kalla og sækja*
Kalla á bráðateymi /
endurlífgunarteymi ef þarf
Sækja endurlífgunarbúnað

↓

Meta
Meta ABCDE - greina og meðhöndla
Gefa háflæði súrefni
(með tilliti til SpO_2 þegar mögulegt)
Tengja sírita
Tryggja æðaaðgengi
Íhuga að kalla á bráðateymi /
endurlífgunarteymi (ef það hefur ekki
þegar verið gert)

↓

Bráðateymi tekur við
Nota SBAR við upplýsingagjöf til
bráðateymis/endurlifgunarteymis

Framkvæma samhliða ef nægt starfsfólk
Nota stuðtækið handvirkt ef þjálfun er til staðar og búnaður bíður uppá það