


ROZŠÍRENÁ RESUSCITÁCIA



Poskytujte vysokokvalitné kompresie hrudníka a

- Podajte kyslík
- Použite kapnografiu
- Neprerušujte kompresie po zabezpečení DC
- Minimalizujte prerušenia kompresí
- Intravenózný alebo intraoseálny prístup
- Podajte adrenalin každých 3-5 min
- Podajte amiodarón po 3 výbojoch
- Identifikujte a liečte reverzibilné príčiny

Identifikujte a liečte reverzibilné príčiny

- Hypoxia
- Hypovolémia
- Hypo-/hyperkaliémia/metabolické
- Hypo-/hypertermia
- Trombóza - koronárna alebo pľúcna
- Tenzný pneumotorax
- Tamponáda srdca
- Toxíny

Zvážte ultrazvukové zobrazovanie na identifikovanie reverzibilných príčin

Zvážte

- Koronárna angiografia/perkutánna koronárna intervencia
- Mechanické kompresie na umožnenie transportu/liečby
- Extrakorporálna KPR

Po ROSC

- Použite ABCDE prístup
- Cieľová SpO₂ 94-98% a normálne PaCO₂
- 12-zvodové EKG
- Identifikujte a liečte príčinu
- Cieleny manažment telesnej teploty